



Città di Castelvetro Selinunte

ORDINANZA SINDACALE N. 65 del 25/07/2016

IL SINDACO

Premesso:

- » **che** la frazione di Marinella di Selinunte dispone di un sistema fognario di tipo separato formato da due distinte condotte, di cui:
 - » la prima per acque nere, preposta a collettare i reflui prodotti nell'intera borgata direttamente nell'impianto di depurazione di Via Del Cantone, ove subiscono il consequenziale processo di trattamento depurativo e da dove, tramite una condotta sottomarina, vengono scaricate nel corpo ricettore;
 - » la seconda per acque bianche, preposta a raccogliere e collettare, le acque meteoriche e scarichi civili non classificabili come reflui che si riversano su tutto il territorio di Marinella di Selinunte, direttamente in una vasca di raccolta posta a monte dell'impianto di depurazione, da dove, senza alcun trattamento, vengono scaricate direttamente nell'arenile sottostante;
- » **che** l'intero sistema fognario della frazione è stato realizzato negli anni '90, in virtù del PARF dell'epoca, approvato dall'Assessorato Regionale competente, giusto Decreto dell'Assessorato territorio ed Ambiente n.867/88 del 20/06/1988;
- » **che** in data 19/07/2016 la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, assistita dai tecnici del Dipartimento Provinciale Arpa, nell'ambito dei controlli effettuati all'interno del depuratore di Marinella di Selinunte, ha, altresì, ispezionato l'area sottostante all'impianto stesso, dove è allocato il collettore finale dello scarico delle acque bianche di Selinunte, riscontrando, in prossimità dell'ultimo pozzetto d'ispezione della condotta delle acque bianche, uno sversamento di acqua nell'ambiente circostante;
- » **che** conseguentemente sia dall'Arpa che dal III settore, è stato effettuato un campionamento istantaneo, dell'acqua collettata, al fine di classificarne la qualità e verificarne gli effetti della stessa sul corpo ricettore;

vista, la relazione del III settore Prot. n. 3464 del 25/07/2016, nella quale, in ordine ai risultati dei valori delle analisi sul campionamento effettuato dal personale incaricato dall'Ufficio, che evidenziano la presenza di fattori non propri delle acque bianche, e che, potenzialmente, possono comportare problematiche di inquinamento del corpo ricettore, viene rappresentata:

- » la difficoltà di individuare, con immediatezza e tempestività, gli eventuali allacci abusivi nella suddetta condotta per acque bianche, atteso che la stessa serve l'intera frazione di Marinella di Selinunte che presenta uno sviluppo stradale, dotato di condotte fognarie, di circa 35 km e 25.000 a.e.;
- » la necessità e l'imperiosa urgenza di eliminare le potenziali cause inquinanti per l'ambiente marino sottostante le condotte, ove scaricano le suddette acque.

Rilevato, dalla suddetta relazione del 25/07/2016, la spesa complessiva degli interventi da effettuare, al fine di risolvere immediatamente le criticità riscontrate, ammonta a complessivi €. 3.000,00, oltre IVA al 22%;

Ritenuto, per le motivazioni su esposte, di dovere procedere immediatamente alla chiusura della suddetta condotta fognaria per acque bianche, con l'istituto dell'ordinanza sindacale atteso che ne ricorrono le fattispecie previste dalla legge, nelle more di accertare se le cause hanno determinato lo sversamento, di cui la presente, derivino da allacci abusivi di tipo permanente ovvero derivino da eventi occasionali;

Che al fine di eseguire con tempestività e con buon esito gli interventi in parola, si rende necessario affidare l'esecuzione dell'intervento, all'impresa che attualmente gestisce l'impianto di depurazione di Marinella di Selinunte, in possesso dei relativi mezzi e, pertanto, in grado di intervenire con immediatezza;

Riconosciuta, pertanto, l'opportunità e la necessità del presente provvedimento;

Dato Atto:

- » **che** il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- » **che** l'art. 69 dell'O.R.EE.LL. conferisce al Sindaco potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità o sicurezza pubblica;

Atteso che la problematica in parola, legata ad una potenziale fonte di inquinamento dell'ambiente, è riconducibile all'ambito di applicazione delle fonti normative prima richiamate, nella evidente constatazione che non è possibile mantenere ulteriormente l'esistenza del predetto sversamento, in quanto, la stessa costituisce attività di pubblico interesse e che, dunque, detta attività deve essere effettuata senza pericolo alcuno per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio per l'ambiente;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Questo Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ex art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, avvalendosi dei poteri conferitegli dalla superiore normativa, con la presente, per quanto in premessa;

ORDINA

alla ditta **Pulitalia Soc. Coop.**, corrente in Castelvetro Via Mazzara n. 110 - _____, che attualmente gestisce l'impianto di depurazione di Marinella di Selinunte:

- » di interdire, immediatamente, lo sversamento a mare delle acque provenienti dal collettore delle acque bianche di Marinella di Selinunte al fine di ovviare a qualsivoglia presunto inquinamento del corpo ricettore;
- » effettuare, conseguentemente, la chiusura della condotta fognaria per acque bianche a servizio della Frazione di Marinella di Selinunte, in corrispondenza del punto di scarico della stessa, sottostante l'impianto di depurazione di Via Del Cantone;
- » di eliminare le acque depositate all'interno della predetta condotta e nelle vasche di raccolta delle stazioni di sollevamento esistenti lungo il tracciato della stessa;
- » di scaricare le predette acque prelevate dalla condotta in oggetto, all'interno dell'impianto di depurazione di Via del Cantone, al fine di sottoporle allo stesso trattamento depurativo delle acque nere;

il tutto con le specifiche di cui alla relazione di stima predisposta dal III Settore, Responsabile del 4° servizio, in data 25/07/2016, allegata alla presente per farne parte integrante.-

ORDINA ALTRESI'

al Comando dei VV.UU., Unità Operativa N.O.P.A. (Nucleo Operativo Polizia Ambientale), di effettuare tutte le verifiche necessarie per eliminare il predetto problema al fine di individuare eventuali allacci abusivi lungo il tracciato della condotta per acque bianche, e di attivare tutte le procedure e gli adempimenti ritenuti necessari per la finalizzazione del predetto adempimento, assegnando un termine di gg. 90 per l'espletamento di tutte le predette attività, avendo a supporto i tecnici del III Settore - 4° Servizio e precisamente Geom. Alessandro Marcione e geom. Tommaso Concadoro, coordinati dal Responsabile del 4° servizio ing. Danilo La Rocca.-

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga immediatamente notificata:

1. alla ditta **Pulitalia Soc. Coop.**, corrente in Castelvetro Via Mazzara n. 110 - _____, per l'immediata esecuzione dei lavori di cui trattasi;
2. al **Dirigente del V Settore - Comando dei VV.UU.**, per l'attivazione degli adempimenti di propria competenza.-
3. al **Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici.**-
4. al **Responsabile del 4° Servizio** che provvederà alla notifica ai dipendenti di servizio incaricati della presente.
5. al **Dirigente del Settore Finanze** affinché provveda alla necessaria copertura economica della presente, con imputazione della **di €. 3.660,00** (€. 3.000,00 per lavori e €. 660,00 per IVA al 22%), al **codice 9.4.1.63** del redigendo bilancio di previsione che ne garantisce la sufficiente copertura finanziaria.-

IL SINDACO
(Avv. Felice Errante J)

Visto
Il Dirigente del III Settore
(Ing. Gianpiero Impellizzeri)



Città di Castelvetrano

Selinunte

III SETTORE

- UFFICI TECNICI -

4° Servizio: Servizio idrico integrato, Gestione P.A.R.F., Risparmio energetico e
Manutenzione servizi a rete



Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP)

Dirigente: Ing. Giambattista Impellizzeri Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 -
Funzionario: Ing. Danilo La Rocca Tel. 0924-909350 -

Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00
Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00

Al Signor Sindaco

SEDE

OGGETTO: Lavori di chiusura della condotta fognaria per acque bianche a servizio della Frazione di Marinella di Selinunte, in corrispondenza del punto di scarico della stessa, sottostante l'impianto di depurazione di Via Del Cantone ed eliminazione delle acque depositate all'interno della stessa e nelle vasche di raccolta delle stazioni di sollevamento esistenti lungo il tracciato.-



La frazione di Marinella di Selinunte dispone di un sistema fognario di tipo separato formato da due distinte condotte fognarie, di cui:

- ⇒ la prima per acque nere, preposta a collettare i reflui prodotti nell'intera borgata direttamente nell'impianto di depurazione di Via Del Cantone, ove subiscono il consequenziale processo di trattamento depurativo e da dove, tramite una condotta sottomarina, vengono scaricate nel corpo ricettore;
- ⇒ la seconda per acque bianche, preposta a raccogliere e collettare le acque meteoriche che si riversano su tutto il territorio, direttamente in una vasca di raccolta posta a monte dell'impianto di depurazione, da dove, senza alcun trattamento, vengono scaricate direttamente nell'arenile sottostante.-

L'intero sistema fognario della frazione è stato realizzato negli anni '90, in virtù del PARF dell'epoca, approvato dall'Assessorato Regionale competente, giusta decreto giusta Decreto dell'Assessorato territorio ed Ambiente n.867/88 del 20/06/1988.-

Ciò premesso, in data 19/07/2016 la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, assistita dai tecnici del Dipartimento Provinciale Arpa, nell'ambito dei controlli effettuati all'interno del depuratore di Marinella di Selinunte, ha, altresì, ispezionato l'area sottostante all'impianto stesso, dove è allocato il collettore finale dello scarico delle acque bianche di Selinunte, riscontrando, in prossimità dell'ultimo pozzetto d'ispezione della condotta delle acque bianche, uno sversamento di acqua nell'ambiente circostante.-

Conseguentemente, al fine di classificare la qualità delle acque scaricate, è stato effettuato un campionamento istantaneo, in contraddittorio, dell'acqua collettata. Contestualmente l'Ufficio disponeva altresì ulteriori prelievi, al fine di accertare la qualità delle acque, ancor prima di ottenere i risultati da parte dell'Arpa, così come concordato con la stessa. Dall'esame dei riscontri analitici d'Ufficio sulle acque scaricate, è emersa la presenza di fattori non propri delle acque bianche, che, potenzialmente, possono comportare problematiche di inquinamento nell'ambiente e/o nel corpo ricettore.-

Per le predette motivazioni si è dell'avviso che debba procedersi con urgenza all'eliminazione della predetta fonte di potenziale inquinamento e, contestualmente, avviare una attività di indagine per individuare eventuali allacci di scarichi abusivi lungo l'intero tracciato del collettore acque bianche di Selinunte, che determinano lo sversamento di acque sporche all'interno della stessa.-

Tuttavia bisogna, ancora, evidenziare che la condotta in parola serve l'intera frazione di Marinella di Selinunte ed ha uno sviluppo stradale, servito da condotte fognarie di acque bianche, di circa 35 km con 25.000 abitanti equivalenti serviti, e pertanto la predetta attività ispettiva, da estendere all'intera frazione, non può essere espletata in tempi rapidi.-

Conseguentemente si è dell'avviso che per eliminare con immediatezza l'accertata problematica, debbano essere effettuate, con l'urgenza che il caso richiede, le seguenti attività:

- » di effettuare la chiusura della condotta fognaria per acque bianche a servizio della Frazione di Marinella di Selinunte, in corrispondenza del punto di scarico della stessa, sottostante l'impianto di depurazione di Via Del Cantone;
- » di eliminare le acque depositate all'interno della predetta condotta e nelle vasche di raccolta delle stazioni di sollevamento esistenti lungo il tracciato della stessa;
- » di scaricare le predette acque prelevate dalla condotta in oggetto, all'interno dell'impianto di depurazione di Via del Cantone, al fine di sottoporle allo stesso trattamento depurativo delle acque nere;

Parimenti si è dell'avviso che per eliminare totalmente le cause del potenziale inquinamento, debba essere avviata, da parte del personale del Comando dei VV.UU., N.O.P.A. (Nucleo Operativo Polizia Ambientale), supportato dai tecnici dell'Ufficio tecnico, una attività di verifica e controllo su tutto il tracciato della condotta, finalizzato ad individuare la presenza di potenziali allacci fognari abusivi.-

Effettuati, a tal fine, i relativi calcoli di stima in relazione all'intervento da effettuare, sostanzialmente relativo alla collocazione all'interno della vasca di raccolta delle acque bianche, di idonea elettropompa sommersa, atta al prelievo totale delle acque collettate all'interno della stessa, per un periodo di giorni 60, si determina una spesa complessiva di €. 3.000,00, oltre I.V.A. al 22%.-

Considerata, infine, la finalità pubblica dell'intervento da effettuare e che la sua realizzazione riveste carattere di imperiosa urgenza, si propone l'affidamento dei relativi lavori con l'istituto dell'ordinanza sindacale, stante che se ne ravvisano le fattispecie, mediante affidamento ad una impresa dotata dei mezzi necessari, in grado di eseguirli, con buon esito, immediatamente dopo la notifica della relativa ordinanza.-

Quanto sopra si porta a conoscenza della S.V. affinché voglia disporre un provvedimento immediato per l'esecuzione dei lavori e per la soluzione delle criticità esposte.

Il Responsabile del 4° Servizio
(Ing. Danilo La Rocca)



Visto. Il DIRIGENTE DEL III SETTORE
Ing. ~~Giuseppe Impellizzeri~~

