

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia Regionale di Trapani



PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 62 DEL 23 LUG. 2014

OGGETTO: Conferimento dell'incarico dell'esecuzione delle "Analisi chimico-fisico-batteriologiche dei liquami in arrivo, in uscita e lungo il ciclo di trattamento degli impianti di depurazione di Castelvetro e Marinella di Selinunte", siti rispettivamente in Via Errante Vecchia e Via del Cantone per il periodo: luglio/dicembre c.a..-

DITTA INCARICATA: Sinergylab - Laboratorio di analisi: Ambientali - Merceologiche - Alimentari, con sede in Castelvetro nella Via Vito Lipari n. 21.-

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	SINDACO		
2	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE		
3	ALBO PRETORIO	Trasmesso on-line	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Ing. Giuseppe Taddeo)

Assunto Impegno n. _____ del _____

Sull'Intervento n. _____

Cap. P. E. G. n. _____

Fondo risultante €. _____

Imp. Precedente €. _____

Imp. Attuale €. _____

Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile

RELAZIONE

IL SINDACO
Avv. Felice J. Errante

Premesso che l'art. 32 della legge n. 142/90, recepito con legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, prevede le materie di competenza del Consiglio Comunale;

Che ai sensi dell'art. 41 comma 2° della L.R. n° 26 dell'1/9/1993, restano riservate alla Giunta Municipale solo le materie indicate nell'art. 15 della L.R. n° 44/91, che non siano di competenza del Consiglio;

Vista la legge regionale 23/12/2000 n° 30 - "norme sull'ordinamento degli enti locali";

Rilevato che a seguito di tali modifiche legislative, organo a competenza generale per tutte le materie non espressamente demandate al Consiglio o alla Giunta è il Sindaco;

Che nel mese di giugno 2014 si è concluso l'incarico dell'esecuzione delle "analisi chimico-fisico-batteriologiche dei liquami in arrivo, in uscita e lungo il ciclo di trattamento degli impianti di depurazione di Castelvetro e Marinella di Selinunte", rispettivamente siti in Via Errante Vecchia e Via del Cantone, con il laboratorio all'uopo incaricato con determine sindacali n. 62 del 10/06/2011 e n. 94 del 10/09/2012;

Che attualmente entrambi gli impianti sono gestiti da ditta esterna specializzata nel settore, rimasta aggiudicataria dell'appalto in conseguenza di specifica gara di appalto, la cui durata contrattuale andrà a scadere nel mese di dicembre p.v.;

Che l'autorizzazione allo scarico dei due impianti prescrive che l'A.C. deve effettuare delle analisi di autocontrollo, finalizzate al riscontro dei limiti tabellari imposti dalla legge di riferimento;

Che il Comune non essendo dotato delle relative figure professionali necessarie per l'esecuzione delle relative analisi, deve provvedere affidando all'esterno l'esecuzione delle stesse, e, pertanto, avvalendosi di specifici laboratori specializzati;

Vista la nota prot. n. 1557/ 4° Serv. del 20/06/2014 a mezzo della quale è stato chiesto alla **Sinergylab Laboratorio di analisi: Ambientali - Merceologiche - Alimentari**, con sede in Castelvetro nella Via Vito Lipari n. 21, la disponibilità ad assolvere al relativo incarico esclusivamente per mesi 6 a far data dall'1/07/2014, con la conseguente riduzione del corrispettivo a €. 10.000,00, al lordo delle ritenute di legge, oneri fiscali, etc., oltre I.V.A.;

Che con nota del 23/06/2014, trasmessa a mezzo posta certificata di pari data, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 29116, la Sinergylab ha accettato l'incarico de quo con le indicazioni previste nella suddetta richiesta dell'U.T., prot. n. 1557/ 4° Serv. del 20/06/2014;

Visto il regolamento comunale per la disciplina delle collaborazioni esterne, approvato con Deliberazione di C.C. n. 66 del 20.06.1997;

Considerato che il predetto laboratorio di analisi:

- a) non ha avuto conferito da questo Ente, incarichi fiduciari che cumulativamente superano la soglia annua di 100.000 euro IVA esclusa;
- b) che, come dimostrato, possiede la necessaria competenza e ha dato la propria disponibilità all'incarico;
- c) nelle more della stipula del disciplinare dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle norme vigenti;

Visto lo schema di disciplinare d'incarico, del 30/06/2014, vistato dal Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici per conformità a quello tipo, in cui, per l'espletamento l'incarico in questione, si prevede un compenso pari a € 10.000,00, al lordo delle ritenute di legge, oneri fiscali, etc., oltre I.V.A. al 10%;

Rilevato che l'ammontare della spesa necessaria per l'espletamento dell'incarico è prevista alla "voce c.8.1 e c.7.1 e c.7.2 delle somme in amministrazione del progetto relativo al "Servizio di gestione degli impianti di depurazione acque reflue di Via Errante e Via del Cantone a Marinella di Selinunte - Secondo semestre 2013/ Primo semestre 2014", approvato dall'A.C. con deliberazione di G.M. n. 188 del 16/05/2013, la cui spesa è stata impegnata definitivamente con determina-dirigenziale n. 403 del 29/05/2013;


Visto il capitolo 8152.21 del P.E.G. 2013 che prevede la relativa previsione di spesa e, pertanto, la necessaria copertura finanziaria;

Rilevato, dalle motivazioni su esposte, che non si rilevano motivi ostativi per affidare l'incarico di cui trattasi per il periodo compreso da luglio a dicembre 2014, in conformità a quanto previsto dallo schema di disciplinare d'incarico del 30/06/2014;

Riconosciuta, pertanto, l'opportunità del presente provvedimento;

D I S P O N E

1. **APPROVARE** lo schema di disciplinare d'incarico datato 30/06/2014, redatto dal Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
2. **AFFIDARE** alla **Sinergylab Laboratorio di analisi: Ambientali - Merceologiche - Alimentari**, con sede in Castelvetro nella Via Vito Lipari n. 21, per **mesi sei**, dall'1/07/2014 al 31/12/2014, l'incarico dell'esecuzione delle "Analisi chimico-fisico-batterologiche dei liquami in arrivo, in uscita e lungo il ciclo di trattamento degli impianti di depurazione di Castelvetro e Marinella di Selinunte", siti rispettivamente in Via Errante Vecchia e Via del Cantone", per la somma complessiva di €. 10.000,00, al lordo delle ritenute di legge, oneri fiscali, etc., oltre I.V.A. al 10%, in conformità a quanto previsto dallo schema di disciplinare d'incarico del 30/06/2014.-
3. **DARE ATTO** che la superiore spesa di €. 11.000,00, al lordo delle ritenute di legge e I.V.A. al 10%, trova capienza tra quella prevista "voce c.8.1 e c.7.1 e c.7.2 delle somme in amministrazione del progetto relativo al "Servizio di gestione degli impianti di depurazione acque reflue di Via Errante e Via del Cantone a Marinella di Selinunte - Secondo semestre 2013/ Primo semestre 2014", approvato dall'A.C. con deliberazione di G.M. n. 188 del 16/05/2013, la cui spesa è stata impegnata definitivamente con determina dirigenziale n. 403 del 29/05/2013.-
4. **INCARICARE** il Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici all'espletamento di tutti gli atti consequenziali per la definizione totale del presente incarico, ivi compresa la sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico.-
5. **INCARICARE** il Geom. Raffaele Giobbe, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato, dell'osservanza del corretto espletamento dell'incarico in parola, nel rispetto dei patti contrattuali persequamente riportati nel disciplinare d'incarico che sarà sottoscritto dal professionista, in segno di completa accettazione dell'incarico, da redigere in conformità allo schema testé approvato con il presente atto.-





Città di Castelvetrano

III SETTORE

Selinunte

– UFFICI TECNICI –

4° Servizio: Servizio Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F., Manutenzione Servizi a Rete



Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP)

Apertura al pubblico: lunedì e Giovedì, dalle ore 08:30 alle 14:00
mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo Tel. 0924-909655 - fax: 0924 909655 e.mail: gtaddeo@comune.castelvetrano.tp.it - PEC gtaddeo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909631 e.mail: rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it - PEC rgiobbe@pec.comune.castelvetrano.tp.it

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO

Per l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione delle: "Analisi chimico-fisico-batteriologiche dei liquami in arrivo, in uscita e lungo il ciclo di trattamento degli impianti di depurazione di Castelvetrano e Marinella di Selinunte" rispettivamente siti in via Errante Vecchia e Via del Cantone.



L'anno 2014, il giorno _____, del mese di _____ (___/___/____)

TRA

il Comune di Castelvetrano - con sede in Piazza Umberto I° n. 5, rappresentato dall'Ing. Giuseppe Taddeo, nella qualità di Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici, domiciliato per la carica presso l'edificio comunale, autorizzato alla sottoscrizione del presente disciplinare giusta determina sindacale n. ____ del _____,

E

il laboratorio di analisi _____, con sede in _____
(____) nella Via/Piazza _____ n. _____, legalmente rappresentato dal Sig. _____ nato a _____ (____) il _____ e residente in _____ Via _____ n. _____, Cod. Fisc.: _____, si stabilisce quanto di seguito riportato

- Art. 1 -

Il presente disciplinare d'incarico, redatto in conformità allo schema approvato con Provvedimento del Sindaco n. ____ del _____, stabilisce e regolamenta gli obblighi che le parti reciprocamente assumono per l'espletamento della prestazione professionale attinente l'incarico dell'esecuzione delle "analisi chimico-fisico-batteriologiche dei liquami in arrivo, in uscita e lungo il ciclo di

trattamento degli impianti di depurazione di Castelvetrano e Marinella di Selinunte", rispettivamente siti in via Errante Vecchia e Via del Cantone.

- Art. 2 -

L'incarico comporta l'assunzione di responsabilità connessa allo svolgimento delle analisi chimico-fisico-batteriologiche da effettuare nei due impianti di depurazione del Comune di Castelvetrano, quello a servizio del centro abitato di Castelvetrano e quello della frazione di Marinella di Selinunte. Le suddette analisi dovranno essere effettuate secondo la metodologia adottata dal CNR "metodi analitici delle acque" edita dall'Istituto di ricerca delle acque, al fine di verificare il rispetto dei parametri tabellari prescritti per i due impianti, il tutto per come di seguito riportato:

- ⇒ impianto di Castelvetrano - scarico in acque di superficie, tabella 3 all. 5 part. III del D. Lgs 03/04/2006, n. 152 "Codice dell'Ambiente";
- ⇒ impianto di Marinella di Selinunte - scarico in condotta sottomarina, tabella 3 all. 5 part. III del D. Lgs 03/04/2006, n. 152 "Codice dell'Ambiente".

In particolare dovranno essere effettuate le sotto elencate prestazioni:

- » esecuzione dei prelievi con le periodicità di cui al prospetto che segue, da effettuare direttamente nei due impianti alla presenza del personale dell'Ente;
- » prelievo delle campionature alla presenza degli Ispettori dell'Organo di Controllo, ogni qual volta ve ne sia la necessità, ed esecuzione delle relative analisi per le eventuali contro deduzioni del caso;
- » confronti tecnici con il Responsabile del Processo depurativo e con il Responsabile del Servizio, almeno una volta al mese ed ogni qual volta se ne riscontri la effettiva necessità;
- » Redazione di una relazione tecnica di accompagnamento alle analisi con cadenza mensile, sulla corretta funzionalità dei due impianti di depurazione, da sottoporre all'attenzione del Responsabile del Servizio;
- » Elenco delle analisi da effettuare nei due impianti;

Analisi chimico fisiche batteriologiche

- Allegato n. 1 - Impianto di depurazione di Castelvetrano
- Allegato n. 2 - impianto di depurazione di Marinella di Selinunte

I prelievi saranno costituiti da tre campioni da un litro circa ciascuno nel caso di liquidi e da 5 Kg ciascuno nel caso di solidi. Le campionature, di solidi o di liquidi, verranno ripartite in tre contenitori idonei, che saranno etichettati e sigillati con timbratura comunale e con eventuale controsigillo della ditta gestore.-

Un primo contenitore sarà trattenuto dal comune, un secondo contenitore sarà consegnato all'incaricato del laboratorio, il terzo e ultimo contenitore verrà inoltrato, in caso di controversie fra le parti, ad un altro laboratorio chimico, i cui risultati si intenderanno insindacabilmente accettati dai contraenti. I risultati ottenuti da quest'ultimo laboratorio faranno fede ad ogni conseguente effetto.-

- Art. 3 -

Il compenso stabilito per l'assolvimento dell'incarico, onnicomprensivo di tutte le spese necessarie quali espletamento delle analisi, la presenza negli impianti, la redazione delle relazioni, etc., è pari ad €. 10.000,00, al lordo delle ritenute di legge, oneri fiscali, etc., oltre I.V.A. al 10%.-

Tale compenso e le spese per l'assolvimento dell'incarico sono incluse fra le somme in amministrazione del progetto relativo al "Servizio di gestione degli impianti di depurazione acque reflue di Via Errante e Via del Cantone a Marinella di Selinunte - Secondo semestre 2013/ Primo semestre 2014", approvato dall'A.C. con deliberazione di G.M. n. 188 del 16/05/2013, la cui spesa è stata impegnata definitivamente con determina dirigenziale n. 403 del 29/05/2013.-

- Art. 4 -

L'espletamento dell'incarico ha la durata di mesi sei decorrenti dall'1/07/2014 al 31/12/2014.-

- Art. 5 -

I pagamenti verranno effettuati con cadenza trimestrale a partire dalla data di consegna del servizio, previa verifica dell'effettivo svolgimento dell'incarico affidato, dell'acquisizione di tutta la documentazione di cui all'art. 2 del presente provvedimento, che dovrà essere presentata al responsabile del servizio entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle analisi, previa presentazione della relativa fattura vistata dal responsabile del servizio e previa verifica della regolarità contributiva da effettuare a cura dell'Ente tramite richiesta D.U.R.C. o altro documento equipollente.-

- Art. 6 -

Al Comune competerà il controllo sui servizi prestati dal professionista finalizzati al corretto funzionamento degli impianti, ai fini del rispetto dei limiti di legge per tutto il periodo di affidamento dell'incarico, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. L'Azione di controllo, non implicherà, per il Comune, alcuna responsabilità per quanto attiene le operazioni del presente capitolato.-

Nel caso di riscontrate irregolarità, il Comune si riserva la facoltà di applicare, al laboratorio affidatario, le seguenti penalità:

- a) Emissione di una nota di debito nei confronti dell'affidatario pari a €. 25 (venticinque) per ogni giorno di ritardo sul termine stabilito con riferimento agli interventi definiti all'art. 5, per la presentazione della documentazione richiesta all'art. 2;
- b) Emissione di una nota di debito nei confronti dell'affidatario pari a €. 50 (cinquanta) per ogni singola discordanza riscontrata nei valori prodotti, qualora, a seguito di ulteriore verifica effettuata a discrezione della stazione appaltante o dai rispettivi Organi di Controllo, (finalizzata a riscontrare il rispetto dei limiti di legge, D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "Codice dell'Ambiente"), vengano riscontrati valori difformi;

- c) Emissione di una nota di debito nei confronti dell'affidatario pari a € 150 (centocinquanta) per ogni irregolarità grave riscontrata sull'utilizzo dei dispositivi antinfortunistici (DPI) e sulla mancata adozione delle norme antinfortunistiche durante l'esecuzione dei lavori.

Le penalità sopra elencate saranno cumulate nel caso di eventi contemporanei. Le stesse saranno applicate fino ad un massimo del 20% dell'importo totale dell'affidamento.-

Le penalità saranno comunicate al laboratorio mediante semplice lettera d'ufficio e il loro ammontare sarà trattenuto sull'ammontare della prima fattura emessa al pagamento.-

- Art. 7 -

Il Rappresentante Legale del laboratorio incaricato, si impegna a compiere tutti gli atti e le prestazioni inerenti l'incarico affidato senza richiedere ulteriori compensi oltre quello pattuito. Resta inteso che tutte le eventuali altre spese non previste rimangono a totale carico del laboratorio.-

- Art. 8 -

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione e il laboratorio, in dipendenza del presente incarico, qualora non fossero definite in via amichevole o amministrativa, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri: uno scelto dal Comune, uno dal Tecnico ed uno da designarsi dall'Ordine competente.-

- Art. 9 -

Il professionista incaricato, per tutti i rapporti nascenti dal presente disciplinare, elegge domicilio in questo Comune presso la Segreteria Comunale, per tutta la durata dell'incarico.-

- Art. 10 -

Il laboratorio incaricato dovrà presentare dichiarazione autentica nelle forme di legge, attestante di non essere iscritto all'albo appaltatori, di non essere interessato in appalti di OO. PP. con il Comune di Castelvetrano, né di trovarsi nelle altre situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in contrasto con l'incarico ricevuto.-

- Art. 11 -

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., a maggiori spese dell'affidatario, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno e l'applicazione delle penalità maturate ai sensi del precedente art. 6 nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora il laboratorio dimostri una palese incompetenza tecnica tale da non garantire il corretto svolgimento dell'incarico affidato;
- b) qualora, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante l'impresa commetta ripetute infrazioni;

- c) reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute degli operatori;
- d) reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- e) qualora l'entità delle penali di cui all'art.6, superi il limite del 20% sull'importo dell'affidamento;
- f) nell'ipotesi in cui la ditta non rispetta le condizioni della presente convenzione, anche dopo la messa in mora;
- g) In caso di fallimento o subentrato riscontrato impedimento della ditta.

Fermo quanto sopra, in caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento ad altro laboratorio che ha presentato la manifestazione d'interesse.

- Art. 12 -

E' facoltà del Comune di Castelvetrano di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.-

- Art. 13 -

La prestazione del servizio dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute nel D.P.R. 27/04/1955 n. 547, nel D.P.R. 19/03/1956 n. 303, nel D.Lgs. 15/08/1991 n. 277, nel D.Lgs 19/09/1994 n. 626, nel D.Lgs 81/08 nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute.

L'esecuzione del servizio all'interno degli impianti, dovrà avvenire nell'assoluto rispetto di tutte le norme e regole tecniche o prescrizioni di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti ed applicabili, sia in ambito nazionale che locale; tale primario scopo dovrà essere perseguito sia in maniera formale che sostanziale. A tale scopo l'offerente è tenuto anche a prendere preventivamente visione delle misure e delle condizioni di rischio esistenti nell'ambiente in cui lo stesso potrà essere chiamato ad operare. Il laboratorio è onerato della redazione del DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenziali) che dovrà essere presentato prima dell'effettivo inizio del servizio.

Il rappresentante legale del laboratorio è comunque responsabile in ogni caso di incidenti e/o danni che abbiano a verificarsi durante le operazioni effettuate all'interno degli impianti di depurazione di proprietà del Comune di Castelvetrano (quello di Via Errante Vecchia e quello di Marinella di Selinunte), pertanto, il Comune dovrà ritenersi manlevato da qualsiasi responsabilità in merito.-

- Art. 14 -

L'appaltatore s'impegna ad applicare al personale subordinato:

- Condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste dal CCNL della categoria di riferimento, stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- Tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni e d'igiene.

- Art. 15 -

Il laboratorio incaricato è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso di inosservanza il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

- Art. 16 -

Il mancato rispetto di una sola delle clausole contenute nel presente disciplinare, dopo regolare diffida, comporterà la risoluzione automatica del rapporto, salvo il risarcimento dei danni.-

- Art. 17 -

La presente convenzione, immediatamente impegnativa per le parti, verrà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, giusto art. 5 comma secondo del DPR n. 634/1972, poiché si riferisce a prestazioni soggette ad IVA.-

Letto, confermato e sottoscritto.

- Castelvetro, 30 giugno 2014

Il L.R. del Laboratorio _____

Dirigente del III Settore - Ufficio Tecnico

ing. Giuseppe Taddeo _____