



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV

PROTEZIONE CIVILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITA' NATURALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE 225 DEL 24/02/1992 E S.M.I..-

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale
il 24/11/2021

con deliberazione n. 272

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

SI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrative esprime
parere:

___ FAVOREVOLE ___

Li, 23/11/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Gioacchino Angileri
F.to Gioacchino Angileri

Data 23/11/2021

IL RESPONSABILE
Arch. Vincenzo Barresi
F.to Vincenzo Barresi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere: Visto

Data 23/11/2021

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO

- Che le avverse condizioni meteo hanno colpito alcuni comuni della Sicilia Occidentale della provincia di Trapani nei giorni 10 e 11 novembre 2021, che hanno interessato tutto il territorio del Comune di Castelvetrano, compreso le frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte, caratterizzati da precipitazioni con rovesci e temporali, di forte intensità, da persistenza ed accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, tali da considerarsi eventi assolutamente eccezionali, che hanno comportato ingenti danni alla viabilità interna ed esterna al centro abitato ed alla generalità delle infrastrutture pubbliche e private;

RITENUTO

- Che la situazione venutasi a creare nel territorio, peraltro ampiamente documentata dagli organi di stampa regionali e nazionali, debba essere qualificata in termini di **“calamità naturale”** intesa quale insorgenza di situazioni che comportano grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbono essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari;

VISTA/O

- La relazione del responsabile della VI D.O prot.gen. N.46555 del 23.11.2021 nella quale viene fornita una descrizione sommaria dei danni all'Ente, rilevati nell'immediato e degli interventi da adottare, unita alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- L'elenco dei beni colpiti dagli eventi calamitosi di carattere atmosferico (allegato B);

ACCERTATA

- Pertanto la necessità di dichiarare lo stato di calamità naturale su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art.5 della Legge 225 del 24/02/1992 e s.m.i.;

RITENUTO

- Altresì di dover procedere all'iter per l'accertamento dei danni da calamità naturale e eventi eccezionali da "avverse condizioni atmosferiche", di norma affidato alle amministrazioni comunali, ai fini della segnalazione ai servizi dipartimentali della Protezione Civile e dell'Agricoltura degli eventi calamitosi avvenuti sui territori di competenza;

PROPONE

Alla Giunta Comunale

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto

1. **DICHIARARE** lo stato di calamità naturale nel Comune di Castelvetrano, per le ragioni esposte in premessa ai sensi dell'art. 5 della legge 225/92;

2. **CHIEDERE** per l'effetto, un immediato intervento di carattere logistico e finanziario alle competenti autorità, indispensabile al fine di assicurare il ripristino dello status quo ante e il ristoro dei danni eventualmente subiti secondo gli allegati A e B redatti dalla Direzione Organizzativa VI e IV che stimano i danni in €. 3.903.800,00 + 1.809.500,00 per complessivi €. 5.713.300,00;
3. **RICHIEDERE** al Dipartimento Regionale di Protezione Civile e all'Assessorato Territorio ed Ambiente, appositi finanziamenti in relazione agli allegati A e B a copertura delle spese contingibili per gli interventi urgenti volte a fronteggiare l'emergenza a seguito del dichiarato stato di **calamità naturale**, al fine di intervenire sul territorio e ripristinare le aree fortemente danneggiate, ad oggi accertate e in corso di ulteriori accertamenti;
4. **CHIEDERE** al Governo della Regione Siciliana il riconoscimento dello stato di calamità;
5. **DARE ATTO** che sono in corso gli accertamenti relativi alle segnalazioni pervenute dai privati in relazione all'argomento;
6. **INCARICARE** il Responsabile della IV Direzione Organizzativa Protezione Civile, all'adozione di tutti provvedimenti consequenziali della presente deliberazione.
7. **ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017).
8. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, co.2, della L.R. n.44/1991

Il responsabile della Direzione Organizzativa IV
Arch. Vincenzo Barresi
F.to Vincenzo Barresi



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 272 del 24/11/2021

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITA' NATURALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE 225 DEL 24/02/1992 E S.M.I.-

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 16.30 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge **con le modalità straordinarie consentite dall'art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020**

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco	Presente presso la sede Comunale	
Zizzo Grazia	Assessore		X
Foscari Filippo	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	Videoconferenza	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
Licari Numinato Davide	Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro . presente presso la sede comunale

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Filippo Foscarì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gabriele Pecoraro

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li 24/11/2021</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Gabriele Pecoraro</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>
---	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO

- Che le avverse condizioni meteo hanno colpito alcuni comuni della Sicilia Occidentale della provincia di Trapani nei giorni 10 e 11 novembre 2021, che hanno interessato tutto il territorio del Comune di Castelvetro, compreso le frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte, caratterizzati da precipitazioni con rovesci e temporali, di forte intensità, da persistenza ed accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, tali da considerarsi eventi assolutamente eccezionali, che hanno comportato ingenti danni alla viabilità interna ed esterna al centro abitato ed alla generalità delle infrastrutture pubbliche e private;

RITENUTO

- Che la situazione venutasi a creare nel territorio, peraltro ampiamente documentata dagli organi di stampa regionali e nazionali, debba essere qualificata in termini di **“calamità naturale”** intesa quale insorgenza di situazioni che comportano grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbono essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari;

VISTA/O

- La relazione del responsabile della VI D.O prot.gen. N.46555 del 23.11.2021 nella quale viene fornita una descrizione sommaria dei danni all'Ente, rilevati nell'immediato e degli interventi da adottare, unita alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- L'elenco dei beni colpiti dagli eventi calamitosi di carattere atmosferico (allegato B);

ACCERTATA

- Pertanto la necessità di dichiarare lo stato di calamità naturale su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art.5 della Legge 225 del 24/02/1992 e s.m.i.;

RITENUTO

- Altresì di dover procedere all'iter per l'accertamento dei danni da calamità naturale e eventi eccezionali da "avverse condizioni atmosferiche", di norma affidato alle amministrazioni comunali, ai fini della segnalazione ai servizi dipartimentali della Protezione Civile e dell'Agricoltura degli eventi calamitosi avvenuti sui territori di competenza;

DELIBERA

1. **DICHIARARE** lo stato di calamità naturale nel Comune di Castelvetro, per le ragioni esposte in premessa ai sensi dell'art. 5 della legge 225/92;

2. **CHIEDERE** per l'effetto, un immediato intervento di carattere logistico e finanziario alle competenti autorità, indispensabile al fine di assicurare il ripristino dello status quo ante e il ristoro dei danni eventualmente subiti secondo gli allegati A e B redatti dalla Direzione Organizzativa VI e IV che stimano i danni in €. 3.903.800,00 + 1.809.500,00 per complessivi €. 5.713.300,00;
3. **RICHIEDERE** al Dipartimento Regionale di Protezione Civile e all'Assessorato Territorio ed Ambiente, appositi finanziamenti in relazione agli allegati A e B a copertura delle spese contingibili per gli interventi urgenti volte a fronteggiare l'emergenza a seguito del dichiarato stato di **calamità naturale**, al fine di intervenire sul territorio e ripristinare le aree fortemente danneggiate, ad oggi accertate e in corso di ulteriori accertamenti;
4. **CHIEDERE** al Governo della Regione Siciliana il riconoscimento dello stato di calamità;
5. **DARE ATTO** che sono in corso gli accertamenti relativi alle segnalazioni pervenute dai privati in relazione all'argomento;
6. **INCARICARE** il Responsabile della IV Direzione Organizzativa Protezione Civile, all'adozione di tutti provvedimenti consequenziali della presente deliberazione;
7. **ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetro (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);
8. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, co.2, della L.R. n.44/1991;



Città di Castelvetrano
DIREZIONE VI – Servizi a Rete e Ambientali

Il Responsabile di D.O.: Dott. Vincenzo Caime

Oggetto: Relazione in ordine ai danni riscontrati nel territorio comunale in occasione dell'evento atmosferico di natura anche alluvionale dei giorni 10 e 11 novembre 2021.

Al Sig. Sindaco
pec: sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Nella notte tra il 10 e 11 novembre 2021 si è registrato sull'intero territorio comunale di Castelvetrano un grave evento calamitoso caratterizzato da precipitazioni di notevole intensità che hanno provocato gravissime criticità alla collettività e pericolo alla pubblica e privata incolumità.

Personale preposto al servizio di pronta reperibilità sono stati immediatamente allertati per cercare di limitare al massimo i danni presidiando e mettendo in sicurezza strade oggetto di insidie.

Nel merito per tutta la notte e per tutto il giorno 11 novembre, fino alle ore 22:00 circa, le squadre reperibili si sono prodigate come nel seguito:

- 1) Chiusura della via Termini al transito veicolare per un insidia caratterizzata dal crollo di un muro a secco di recinzione di area privata;
- 2) Chiusura della via dei Templi per gravi insidie stradali caratterizzati dalla presenza di detriti e materiale vario nelle carreggiate fino alla rotonda intersecante la via Caduti di Nassirya;
- 3) Chiusura della via del Cantone per uno smottamento franoso che ha interessato parte della carreggiata stradale oltre il depuratore comunale;
- 2) Sistemazione di chiusini di pozzetti fognari (via Tagliata, via Mazara, Via Lazzaretto, via Minghetti, piazza Risorgimento, via Caduti di Nassirya);
- 3) Trasporto e allocazione idonee transenne e segnaletica di pericolo in varie strade;
- 4) Controllo di tutte le stazioni di sollevamento acque bianche e reflue in tutto il territorio comunale.

Giova significare, altresì, che come risulta dal sito web del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano il territorio comunale è stato interessato da precipitazioni pari a 181,4 mm di pioggia.

Per evitare pericolo alla cittadinanza tutta, anche a causa dell'indisponibilità di mezzi d'opera idonei, è stata coinvolta la ditta "Ecodem s.r.l." di Castelvetrano che è intervenuta su indicazioni della direzione lavori per dare soluzione a problematiche comportanti pericolo ed evitare danni a cose e a persone che potevano aggravare la situazione.

Effettuati tutti gli interventi possibili che si ritenevano utili per scongiurare grandi pericoli alla cittadinanza la mattina del giorno venerdì 12 e 13 novembre 2021 tutto il personale della VI D.O. "Servizi a rete" si è prodigato per rilevare i danni subiti sull'intero territorio.

Enunciate le attività riconducibili al periodo relativo alla fase emergenziale si esplicita in appresso lo scenario dei danni rilevati nell'immediato e che a distanza di svariati giorni si rileva ancor oggi.

Danni rilevati di natura stradale e fognaria:

- 1) Via del Re: Si riscontra il cedimento della condotta fognaria che ha causato ingenti danni alla pavimentazione stradale. Si rileva in particolare lo smottamento del manto asfaltico e si intravede nella parte interessata una voragine.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 2.500,00.
- 2) Via Minghetti nei pressi dell'incrocio con la via Scinà: Si rileva il cedimento per eccessiva pressione idraulica del pozzetto fognario posto all'incrocio delle vie interessate il sollevamento di parte del manto stradale della zona interessata.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 1.000,00.

- 4) Via Benedetto d'Acquisto nei pressi dell'intersezione con la via Selinunte: Da un rilievo sommario si constata il cedimento del canale fognario a causa della forte pressione idraulica della rete e il conseguente smantellamento della pavimentazione stradale.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 2.000,00.
- 5) Via Rocco Chinnici nei pressi dello spartitraffico intersecante la via campobello: Si rileva il cedimento per eccessiva pressione idraulica della fognatura e, pertanto, il sollevamento del manto stradale circostante.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 2.500,00.
- 6) Via Rocco Chinnici: Si rileva il grave danneggiamento del manto asfaltico con lo sradicamento in diversi punti dello stesso.
In prossimità dell'intersezione con la via XXIV Maggio si evidenzia il cedimento del manto stradale con interessata voragine a causa del cedimento della rete fognaria.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 5.000,00.
- 7) Nel prolungamento della via tagliata nei pressi dell'ex locale commerciale "PAGI POCO" si è danneggiato, a causa della forte pressione idraulica un pozzetto fognario.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 800,00.
- 8) Via Armando Diaz nei pressi del sottopassaggio di via del Re: Il manto asfaltico è interessato da rilevante dissesto dovuta alla pressione idraulica della rete fognaria.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 500,00.
- 8) Via Seggio (parte alta nei pressi dell'incrocio con la via Mattarella): E' ceduto completamente un pozzetto fognario e il manto asfaltico è interessato da rilevante dissesto dovuta alla pressione idraulica della rete fognaria.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 2.000,00.
- 9) Via De Sabato: Si è rilevato che la fognatura andando in pressione ha sollevato il chiusino di un pozzetto provocando la fuoriuscita di liquame riversato sulla stessa adiacente area di proprietà comunale.
Parte dell'area comunale sottostante la sede viaria è stata interessata, a causa dell'enorme afflusso di acqua meteorica proveniente dalle sedi stradali limitrofe, dallo smottamento e trasporto a valle di detriti provocando l'apertura spontanea di un grosso canale.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 10.000,00.
- 11) Via Gorizia angolo via Montessori: Si rileva il grave danneggiamento del manto asfaltico con lo sradicamento in diversi punti dello stesso.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 2.000,00.
- 12) Piazzale Carlo d'Aragona (dietro la chiesa della Salute): Si rilevano cedimenti del manto stradale e fognari.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 1.500,00.
- 13) Piazzale Martiri D'Ungheria: si rileva il cedimento del manto stradale con interessata voragine a causa del non funzionalità della condotta fognaria.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 1.500,00.
- 14) Via Centonze Piazzale Martiri D'Ungheria: si rileva il cedimento del manto stradale con interessata voragine a causa del non funzionalità della condotta fognaria.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 1.500,00,00.
- 15) Via Ippolito Nievo angolo via Tagliata: si rileva il cedimento del manto stradale con interessata voragine a causa del non funzionalità della condotta fognaria.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 1.000,00.
- 16) Via Virgilio angolo via Catullo: si rileva il cedimento del manto stradale con interessata voragine a causa del non funzionalità della condotta fognaria.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 500,00.
- 17) Via Errante vecchia nei pressi dell'aiuola intersecante con la strada che va al depuratore comunale: si rileva il cedimento del manto stradale a causa del non funzionalità della condotta fognaria.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 1.000,00.

- 18) Via Omero angolo via Caracci: si rileva il cedimento del manto stradale a causa del non funzionalità della condotta fognaria e una voragine nei pressi di un pozzetto fognario.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 1.500,00.
- 19) Via Gennaro Pardo angolo via Rossini: si rileva il cedimento del manto stradale a causa del cedimento della condotta fognaria (in atto la problematica investe anche un privato in quanto i locali cantinati dello stesso sono invasi da acqua reflua).
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 2.000,00.
- 20) Via Gennaro Pardo angolo via Galileo Galilei: si rileva il cedimento del manto stradale a causa della condotta fognaria:
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 1.000,00.
- 21) Piazza Empedocle in Marinella di Selinunte e via Uso di Mare: a causa dell'eccessiva pressione idraulica si rileva il danneggiamento del danno asfaltico (è probabile il danneggiamento della condotta fognaria).
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 100.000,00.
- 22) Via Achille in Marinella di Selinunte: a causa dell'eccessiva pressione idraulica si rileva il danneggiamento del danno asfaltico e della condotta fognaria.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 3.500,00.
- 23) Via Errante strada che porta al depuratore: a causa dell'eccessiva pressione idraulica il canale tombato già interessato dalla presenza di detriti ha subito un ulteriore aggravio per eccesso di ulteriori detriti trasportati dalle fognature a monte a causa dell'eccessiva pressione idraulica provocando un fortissimo rallentamento al deflusso funzionale (tappo idraulico) causando danni a monte e fuoriuscita di liquami sulla sede stradale.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 200.000,00.
- 24) Via Tucidide angolo via Omero: a causa dell'eccessiva pressione idraulica si rileva il danneggiamento del danno asfaltico e della condotta fognaria.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 2.500,00.
- 25) Via Bresciana: a causa dell'eccessiva pressione idraulica si rileva il danneggiamento del danno asfaltico e della condotta fognaria.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 5.000,00.
- 26) Via Giuseppe Palazzotto e Tagliavia: si rileva il danneggiamento del manto asfaltico.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 30.000,00.
- 27) Prolungamento via Santissima Trinità da dopo il cementificio alla diga: si rileva il danneggiamento del manto asfaltico.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 10.000,00.
- 28) Strade extra urbane di proprietà comunale: si rileva il danneggiamento del fondo.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 300.000,00.
- 29) Attraversamenti corsi d'acqua: si rileva la massiva presenza di detriti depositati all'interno dell'aveo e il cedimento degli argini e delle opere di protezione sulla sede stradale.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 300.000,00.
- 30) Spiagge del litorale invase da detriti di varia natura e specie:
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 20.000,00.
- 31) Triscina strada incrocio tra la via 84 e la via 86 (2° scola): si rileva il danneggiamento del fondo sterrato.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 20.000,00.
- 32) Via Patroclo in Marinella: si è verificato un grave dissesto geologico nel tratto finale in prossimità della scarpata. Si rilevano danni alla condotta fognaria di ingresso al depuratore comunale.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 40.000,00.

33) Via del Cantone in Marinella di Selinunte: si è verificato un grave dissesto idro-geologico nel tratto oltre il depuratore comunale (non si è avuta la possibilità ancora di rilevare eventuali danni al depuratore per pericolo derivante da difficoltà di accesso).
Per il ripristino alle condizioni originarie è veramente incauto ipotizzare una spesa che veramente dipende da una progettazione complessa che va oltre alle competenze degli uffici tecnici della municipalità.
In via del tutto presunta si può ipotizzare una spesa di € 2.500.000 per il ripristino delle condizioni originarie e per la messa in protezione della costa.

34) Strada 17 a Triscina: si rileva il danneggiamento del manto asfaltico.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 30.000,00.

Danni rilevati di natura impiantistica:

35) Impianto di emungimento di acqua potabile denominato Ingrasciotta 2: A causa di sovratensione di origine temporalesca di rileva lo stato di fermo e il danneggiamento del motore del pozzo artesiano.
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 8.000,00;

36) Impianto di sollevamento acque bianche nella piazza Empedocle in Marinella di Selinunte: A causa di sovratensione di origine temporalesca si rileva lo stato di fermo e il danneggiamento di una delle elettropompe presenti nel sistema da Kw 22
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 25.000,00;

37) Depuratore comunale di Marinella di Selinunte: Come segnalato dal gestore dell'impianto esistono allo stato diversi danni di natura impiantistica al depuratore. Nell'impossibilità allo stato di quantificare gli stessi si ipotizza in via assolutamente presunta una necessità di risorse finanziarie di € 120.000,00.

38) Impianto di sollevamento acque nella lottizzazione Saporito: A causa di sovratensione di origine temporalesca si rileva lo stato di fermo e il danneggiamento di una delle elettropompe presenti nel sistema da Kw 13,5
Per il ripristino alle condizioni originarie si ipotizza in via presunta una spesa di € 20.000,00;

39) Impianti di illuminazione pubblica: A causa di sovratensione di origine atmosferica si rilevano diversi danni ai quadri elettrici di comando e alle sorgenti luminose in più impianti periferici. Nell'impossibilità allo stato di quantificare gli stessi si ipotizza in via assolutamente presunta una necessità di risorse finanziarie di € 30.000,00.

40) Ripristino delle reti idriche comunali nelle vie 157A, 132, 130 e 128 nella frazione di Triscina.
Nell'impossibilità allo stato di quantificare gli stessi si ipotizza in via assolutamente presunta una necessità di risorse finanziarie di € 100.000,00.

N.B. Le risorse necessarie indicate come sopra sono assolutamente indicative e possono variare sia in aumento che in diminuzione non appena saranno consuntivate le spese derivanti dagli effettivi lavori necessari.

La presente relazione non è esaustiva di tutti i danni subiti dall'ente a causa del grave fenomeno alluvionale e temporalesco in quanto, come si è avuto modo di rilevare in questi giorni post-evento, si manifestano continuamente altre criticità di varia natura collimabili con l'increscioso originario fenomeno.
Si ha notizia in ultimo che sono attendibili numerose segnalazioni per allagamenti di seminterrati e abitazioni site al piano terra da parte di privati (è possibile, pertanto, che pervengano richieste di risarcimento danni da parte di privati).


Castelvetrano, li 23.11.2021

I Tecnici Comunali
Geom. Tommaso Concedoro

Geom. Michio Pisciotta

Geom. Giuseppe Aggiato

Il Responsabile della VI Direzione
Dott. Vincenzo Caime



Da "protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it" <protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it>

A "SINDACO" <sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it>, "BARRESI VINCENZO"
<vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it>

Data martedì 23 novembre 2021 - 10:07

Comune di Castelvetrano - 23/11/2021 - 0046555

RELAZIONE IN ORDINE AI DANNI RISCONTRATI NEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO
ATMOSFERICO DI NATURA ANCHE ALLUVIONALE DEI GIORNI 10 E 11 NOVEMBRE 2021

Allegato(i)

Segnatura.xml (2 KB)

Relazione_in_ordine_ai_danni_riscontrati_nel_territorio_comunale_10_e_11_novembre_2021.pdf (2335 KB)

Copia_DocPrincipale_Relazione_in_ordine_ai_danni_riscontrati_nel_territorio_comunale_10_e_11_novembre_2021.pdf
(2337 KB)

All. B

Elenco dei beni colpiti dagli eventi calamitosi di carattere atmosferico in data 11/11/2021

PROPRIETA' COMUNALE

<i>n. ord.</i>	<i>descrizione</i>	<i>danno stimato</i>
1	Edificio scolastico Benedetto Croce	€ 152.000,00
2	Teatro comunale Selinus	€ 94.500,00
3	Biblioteca/museo civico comunale	€ 138.000,00
4	Uffici comunali di piazza Aragona Tagliavia (ex Collegiata di Maria)	€ 125.000,00
5	Plesso Cadorna - direzione didattica Ruggero Settimo	€ 122.000,00
6	Centro culturale polivalente G. Basile	€ 308.000,00
7	Sede comunale di via Della Rosa	€ 168.000,00
8	Pedana lignea Piazza Empedocle	€ 52.000,00
9	Uffici di rappresentanza comunale di Piazza Umberto I	€ 365.000,00
10	Sede comunale di Piazza Gen. Cascino	€ 285.000,00
TOTALE		€ 1.809.500,00

n.b.: ogni numero d'ordine del superiore elenco è rispondente alla relazione generali in atti.

IL RESPONSABILE DIR. ORG. IV
Arch. Vincenzo Barresi

