



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV  
SICUREZZA E VERDE PUBBLICO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**Oggetto:** Intervento urgente di riparazione tubazione idrica di distribuzione, plesso scolastico "E. Medi". Approvazione lavori di somma urgenza e prenotazione della spesa.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  
il 10/12/2021

con deliberazione n. 301

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi  
dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

- SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la  
correttezza dell'azione amministrative esprime parere:  
FAVOREVOLE

Data 01/12/2021

IL RESPONSABILE  
Arch. Vincenzo Barresi  
F.to Vincenzo Barresi

Li, 01/12/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Gioacchino Angileri  
F.to Gioacchino Angileri

L'ASSESSORE RELATORE  
F.to Antonino Siculana

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime  
parere: Favorevole e ne attesta la copertura finanziaria

Data 06/12/2021

IL RESPONSABILE  
Dott. Andrea Antonino Di Como  
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA  
€ 3.660,00

AL CAP 22490.5 IPR N. 645

Data 06/12/2021

Il Responsabile  
F.to Maurizio Barresi

## Il Responsabile della Direzione IV

### **PREMESSO che:**

- Il Comune di Castelvetro è proprietario dell'immobile sede del plesso scolastico "E. Medi";
- Con nota acquisita al prot.gen. n. 44016 del 09.11.2021 del CPIA, insediato presso tale plesso scolastico per come risulta da atto di concessione per l'uso del 20.02.2020 e registrato all'Agenzia delle Entrate il 06.03.2020 al n.348, comunicava la sospensione delle attività didattiche per la mancanza di acqua presso il plesso scolastico "E. Medi"; fino al ripristino della fornitura idrica;
- Con nota acquisita al prot.gen. n. 44374 del 10.11.2021 il Comitato Genitori, chiedeva un intervento urgente per la ripresa delle attività didattiche sospese dalla dirigente scolastica dell'I.C. Pardo-Radice con circolare n. 43 del 08.11.2021 per tali motivazioni;
- In seguito ad accertamento dell'ufficio è stata rilevata che la mancanza d'acqua era dovuta alla rottura di una tubazione di distribuzione principale posta in un cortiletto esterno pertinenziale dell'edificio;
- Che a seguito dell'evento imprevisto, come in premessa indicato ed accertato, che ha causato la perdita di acqua dalla condotta di distribuzione idrica dell'edificio, è stata conseguentemente chiusa la scuola per l'impossibilità dell'approvvigionamento idrico;
- Che è stata accertata la presenza di danni alla tubazione in metallo fessurata posta nel piano di campagna su cortile interno alla scuola con perdita di acqua nel caso di tenuta in pressione e impossibilità di servire l'edificio scolastico se si interrompe a monte la fornitura di acqua;
- Che la procedura attinente la fattispecie è quella prevista dall'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita *"In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità"*;

**VISTO** il verbale di accertamento somma urgenza del 17.11.2021, ai sensi del predetto articolo;

**VISTO** l'ordine di servizio per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016, con il quale viene disposto l'esecuzione dei lavori di pronto intervento alle imprese Li Vigni Antonino e Visa Service di Vincenzo Salluzzo, correnti in Castelvetro;

**VISTA** la pec dell'impresa Li Vigni Antonino del 19.11.2021, con la quale comunica la rinuncia ai lavori;

**VISTO** il verbale di definizione del corrispettivo del 29.11.2021, ai sensi dell'art. 163, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quantificato in €. 3.000,00 oltre IVA al 22%;

**RILEVATO** dal superiore verbale di definizione del corrispettivo che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad € 3.660,00 e che trattandosi di manutenzione straordinaria si possono utilizzare i fondi di cui all'intervento 08.01.2.202 del redigendo bilancio di

previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2021, in relazione a gli artt. 163-183-250 del D.lgs. 267/2000;

**VISTA** la Legge 142/1990 come recepita in Sicilia dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 27 del D.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 24 della L.R. 8/2016;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010;

**VISTO** il vigente statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 32 del 31.08.2021 di nomina dei Responsabili di Direzione fino al 31/12/2022;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità della presente delibera;

**RILEVATO** che il finanziamento comporta riflessi diretti sulla situazione economica dell'ente;

**RILEVATA** l'indifferibilità dell'intervento trattandosi di opere che dovranno risolvere il precario stato di fruibilità del plesso come sopra individuato;

**ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto all'art. 147 bis del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012;

**ATTESA** la propria competenza, ai sensi dello statuto comunale;

#### **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **APPROVARE** la somma urgenza relativa all'**intervento urgente di riparazione di tubazione idrica del plesso scolastico "E. Medi"** dell'importo complessivo di €. 3.660,00;
2. **PRENOTARE** per il finanziamento dell'intervento predetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163-183-250 del D.lgs. 267/2000, la somma di €.3.660,00 al codice 08.01.2.202 del redigendo bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2021.
3. **DEMANDARE** al Responsabile della Direzione Organizzativa IV la predisposizione degli atti susseguenti di natura gestionale.

**Il responsabile della Direzione Organizzativa IV**  
**Arch. Vincenzo Barresi**  
**F.to Vincenzo Barresi**



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 301 del 10/12/2021

**OGGETTO:** Intervento urgente di riparazione tubazione idrica di distribuzione, plesso scolastico "E. Medi". Approvazione lavori di somma urgenza e prenotazione della spesa.

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 10.30 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge **con le modalità straordinarie consentite dall'art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020**

Presiede l'adunanza il Sig. Filippo Foscari nella sua qualità di vice Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass
Alfano Enzo	Sindaco		X
Zizzo Grazia	Assessore		X
Foscari Filippo	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	videoconferenza	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	videoconferenza	
Licari Numinato Davide	Assessore	videoconferenza	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro presente in videoconferenza

Il vice Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO che:**

- Il Comune di Castelvetro è proprietario dell'immobile sede del plesso scolastico "E. Medi";
- Con nota acquisita al prot.gen. n. 44016 del 09.11.2021 del CPIA, insediato presso tale plesso scolastico per come risulta da atto di concessione per l'uso del 20.02.2020 e registrato all'Agenzia delle Entrate il 06.03.2020 al n.348, comunicava la sospensione delle attività didattiche per la mancanza di acqua presso il plesso scolastico "E. Medi"; fino al ripristino della fornitura idrica;
- Con nota acquisita al prot.gen. n. 44374 del 10.11.2021 il Comitato Genitori, chiedeva un intervento urgente per la ripresa delle attività didattiche sospese dalla dirigente scolastica dell'I.C. Pardo-Radice con circolare n. 43 del 08.11.2021 per tali motivazioni;
- In seguito ad accertamento dell'ufficio è stata rilevata che la mancanza d'acqua era dovuta alla rottura di una tubazione di distribuzione principale posta in un cortiletto esterno pertinenziale dell'edificio;
- Che a seguito dell'evento imprevisto, come in premessa indicato ed accertato, che ha causato la perdita di acqua dalla condotta di distribuzione idrica dell'edificio, è stata conseguentemente chiusa la scuola per l'impossibilità dell'approvvigionamento idrico;
- Che è stata accertata la presenza di danni alla tubazione in metallo fessurata posta nel piano di campagna su cortile interno alla scuola con perdita di acqua nel caso di tenuta in pressione e impossibilità di servire l'edificio scolastico se si interrompe a monte la fornitura di acqua;
- Che la procedura attinente la fattispecie è quella prevista dall'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita *"In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità"*;

**VISTO** il verbale di accertamento somma urgenza del 17.11.2021, ai sensi del predetto articolo;

**VISTO** l'ordine di servizio per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016, con il quale viene disposto l'esecuzione dei lavori di pronto intervento alle imprese Li Vigni Antonino e Visa Service di Vincenzo Salluzzo, correnti in Castelvetro;

**VISTA** la pec dell'impresa Li Vigni Antonino del 19.11.2021, con la quale comunica la rinuncia ai lavori;

**VISTO** il verbale di definizione del corrispettivo del 29.11.2021, ai sensi dell'art. 163, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quantificato in €. 3.000,00 oltre IVA al 22%;

**RILEVATO** dal superiore verbale di definizione del corrispettivo che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad € 3.660,00 e che trattandosi di manutenzione straordinaria si possono utilizzare i fondi di cui all'intervento 08.01.2.202 del redigendo bilancio di

previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2021, in relazione a gli artt. 163-183-250 del D.lgs. 267/2000;

**VISTA** la Legge 142/1990 come recepita in Sicilia dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 27 del D.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 24 della L.R. 8/2016;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010;

**VISTO** il vigente statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 32 del 31.08.2021 di nomina dei Responsabili di Direzione fino al 31/12/2022;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità della presente delibera;

**RILEVATO** che il finanziamento comporta riflessi diretti sulla situazione economica dell'ente;

**RILEVATA** l'indifferibilità dell'intervento trattandosi di opere che dovranno risolvere il precario stato di fruibilità del plesso come sopra individuato;

**ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto all'art. 147 bis del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012;

**ATTESA** la propria competenza, ai sensi dello statuto comunale;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **APPROVARE** la somma urgenza relativa all'intervento urgente di riparazione di tubazione idrica del plesso scolastico "E. Medi" dell'importo complessivo di €. 3.660,00;
2. **PRENOTARE** per il finanziamento dell'intervento predetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163-183-250 del D.lgs. 267/2000, la somma di €.3.660,00 al codice 08.01.2.202 del redigendo bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2021.
3. **DEMANDARE** al Responsabile della Direzione Organizzativa IV la predisposizione degli atti susseguenti di natura gestionale.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL VICE SINDACO  
F.to Filippo Foscari

L'ASSESSORE ANZIANO  
Stefano Maurizio Mistretta  
( F.to Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gabriele Pecoraro  
( F.to Digitalmente)

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.  
R. 44/91

Castelvetrano, li 10/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gabriele Pecoraro  
( F.to Digitalmente)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme  
attestazione del messo comunale, che la presente  
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10°  
giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_





# Città di Castelvetroano

*Selinunte*

## IV Direzione Organizzativa

Servizi manutentivi - Protezione civile - Edilizia pericolante – Sicurezza -  
Verde pubblico - U.R.P - Centralino

<b>OGGETTO:</b>	Intervento urgente di riparazione di tubazione idrica di distribuzione del plesso scolastico "Enrico Medi".
-----------------	---

### VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA Art. 163, d.lgs. n. 50/2016

Il giorno 17.11.2021 alle ore \_\_\_\_\_ il sottoscritto Arch. Vincenzo Barresi si è recato in sopralluogo accertando a seguito rottura della condotta di distribuzione principale dell'edificio scolastico "Enrico Medi" è stata interrotta l'erogazione idrica all'edificio predetto e quindi l'impossibilità di effettuare la didattica per le 3 scuola ivi insediate;

#### CONSIDERATO:

- Che permane una condizione di non fruibilità del plesso scolastico come tra l'altro comunicato dai vari dirigenti delle scuole ivi insediate;
- Che necessita intervenire al fine di ripristinare le condizioni di fruibilità;
- Che le opere dovranno avere immediato avvio.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, per cui redige il presente

#### VERBALE

ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

\_\_\_\_\_ Li, \_\_\_\_\_



Il TECNICO